



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE  
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/B/0099/03/2009**  
**HYGIENIC CERTIFICATE** **ORYGINAL**

Wyrób / product: **Okleina tekstylna na podkładzie papierowym lub akrylowym**

Zawierający / containing: tkaninę z włókien naturalnych z włóknami poliestrowymi, wiskozowymi, polipropylenowymi na podkładzie papierowym lub akrylowym, pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w obiektach użyteczności publicznej, hotelach, obiektach biurowych i szkolnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions.


Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania

Wytwórca / producer:

VESCOM B.V.  
5750 AB Deurne  
Str. Jozefstraat 20 P.O.Box 70, Holandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VESCOM POLSKA Sp. z o.o.  
02-520 Warszawa  
ul. Wiśniowa 40 B lok. 19



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-02-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2014-02-12  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 lutego 2009

The date of issue of the certificate: 12th February 2009

p.o. Kierownika  
Zakładu Higieny Komunalnej

*B. Krocińska*  
dr Bożena Krocińska

prz. 1. Podpis